

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 149  
620141 г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 111 тел. +7 (343) 366-08-61

Управление социальной политики  
№26  
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хомякова, д. 14А

принято 10.04.2026  
И.И. Селевко



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ №149  
О.С. Рябенко

10 апреля 2026 года

## ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 1

« 17 » апреля 2026 года

### 1. Основные сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №149.
- 1.2. Адрес объекта: 620141, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 111.
- 1.3. Телефон: 8 (343) 366 -08-64, 8 (343) 366 -08-61.
- 1.4. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание (количество этажей) 3-х этажное здание, 6250,2 кв. м.  
наличие прилегающего земельного участка да, 21 536,0 кв. м.
- 1.5. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего июнь 2026 г., капитального – не планируется.
- 1.7. Сведения об организации, расположенной на объекте:
  - 1.7.1. Наименование организации, расположенной на объекте:  
Полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 149,  
Сокращенное наименование (по учредительным документам): МАОУ СОШ №149.
  - 1.7.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта 620141, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 111.
  - 1.7.3. Основание для пользования объектом (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): оперативное управление.
  - 1.7.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.
  - 1.7.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
  - 1.7.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 24а, +7(343) 371-27-37.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование, организация отдыха детей и их оздоровления.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети от 6,5 до 18 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с умственными нарушениями.

2.4. Виды услуг: предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

Посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 1000 учащихся и сотрудников МАОУ СОШ №149.

Вместимость 525 человек 1 смена, 475 человек 2 смена

Пропускная способность: да.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида): нет.

### 3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус :43, 61,60. Трамвай: 6. Маршрутное такси: 08,082,083,06,09,011,014,43. Далее пешком от остановки общественного транспорта «Таганский ряд».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: пешком от остановки общественного транспорта «Таганский ряд». Время передвижения – 6 минут.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 6 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов:

Номер строки	Форма инвалидности	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
2.	В том числе инвалиды:	
3.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	С нарушением зрения	ДУ
6.	С нарушением слуха	ДУ
7.	С умственными нарушениями	ДУ

Указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - специально выделенные для инвалидов участки и помещения; «ДУ» - дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «НЕТ» - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов							Для всех категорий маломобильных групп населения
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	У		
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

**К, О, С, Г, У, ДВ-ДУ**

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: объект доступен условно, избирательно, индивидуально, в зависимости от формы инвалидности. На прилегающей территории к зданию требуется ремонт асфальтовых дорожек. Центральные вход в здание соответствует: имеется пандус и поручни; санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп; входная группа соответствует нормам доступности инвалидов и маломобильных групп: имеется табличка со шрифтом Брайля, на постах краевых ступеней лестничных маршей нанесена полоса желтого цвета, контрастна с поверхностью ступени; На пути следования к объекту от остановки общественного транспорта имеется надземный пешеходный переход, на который лицам, передвигающимся на креслах-колясках физически тяжело

осуществить переход, в том числе и при сопровождении ассистента, нуждается в модернизации и оборудовании подъемным устройством. Прилегающая территории достаточно освещена.

#### 4. Управленческое решения

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			Технические решения
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт капитальный, оснащение оборудованием)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		<p>На входе на территорию проем калитки контрастно выделить. Перед калиткой на расстоянии ширины открытого полотна калитки установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. По пути движения по территории обустроить ровное нескользящее покрытие. Обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 2,0м.</p>	<p>Со стороны открывания калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).</p>	–
2.	Вход (входы) в здание	<p>Предусмотреть освещённость входных групп не менее 100 люкс в тёмное время суток (п. 6.2.32 СП 59.13330.2020). На входах в здание контрастно маркировать дверные проемы. На главном входе в учебный корпус</p>	<p>На входах установить контрастные, тактильные, дублированные рельефно-линейным шрифтом</p>	<p>Крайевые ступени лестниц на всех входах, в том числе на входе в здание контрастно маркировать по проступи. На входах установить контрастные, тактильные, дублированные рельефно-линейным шрифтом</p>	

			контрастно маркировать дверные ручки. На дверях установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм. В тамбурах на входах дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать Установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм.	русского алфавита и шрифтом Брайля таблички об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие информирующие обозначения, указатели доступности.	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		По пути движения обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м без перепадов высоты (п. 6.1.5 С П 59.13330.2020). Открытые дверные проемы контрастно маркировать Пути движения являются путями эвакуации.	Краевые ступени лестниц контрастно маркировать по проступи. Предусмотреть путей освещённость путей эвакуации не менее 100 люкс (п. 6.2.32 СП 59.13330.2020). Установить знаки, указывающие направление эвакуации.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).	Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотно контрастные по отношению к прилегающим поверхностям.	

	<p>Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей.</p> <p>На входах в кабинеты на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).</p>			
5.	<p>Туалеты обустроить по одной доступной кабине для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.</p> <p>Дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Доступные кабины оборудовать опорными поручнями, крючками для костылей. На умывальниках</p>			Санитарно-гигиенические помещения

				<p>установить краны рычажного типа. Не менее, чем один умывальник в каждом туалете оборудовать опорными поручнями. Все туалеты оборудовать контрастными информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p>	
<p>6.</p>	<p>Система информации и связи (на всех зонах)</p>		<p>Идентифицировать доступные для М ГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Установить кнопки вызова персонала в санузлах. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том</p>		

			числе тактильную разметку, в соответствии с ГОС ТР 52875-2018.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен		
8.	Все зоны и участки		Оснащение специальным оборудованием	Путь в движение остановки от остановки находится в ведении администрации г. Екатеринбург

4.2. Период проведения работ: 2026-2031 гг.:

В рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: состояние доступности основной структурно-функциональной зоны изменится до состояния ДП.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: Рябенко Ольга Сергеевна, директор МАОУ СОИШ №149

Члены Комиссии: Александр Степанов

Степанова Анастасия Алексеевна, заместитель директора по АХЧ  
Иванова Инна Ивановна, заместитель директора, учитель начальных классов  
Мурьев Сергей Юрьевич, главный специалист Свердловской  
общественной организации ВОС/

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 26 для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры согласован с представителями общественных организаций инвалидов.

« 17 » сентября 2026г.